


# "Alkoholkonsum von Kindern und Jugendlichen"

Repräsentativ-Befragung unter der deutschen Bevölkerung  
und andere Informationsquellen

September 2008

Klaus-Peter Schöppner


# Häufigkeit des Alkoholkonsums im Jahr 2007 (in Prozent)



Quelle: BzGA

# Alkoholkonsum von 12-17-jährigen Jugendlichen - Trend


Ich trinke regelmäßig Alkohol:



(Offensichtlich unter dem Konsum der 70er Jahre)

# Regelmäßiger Alkoholkonsum (mind. 1x /Woche) von weiblichen und männlichen Jugendlichen


Regelmäßiger Alkoholkonsum (mindestens einmal pro Woche) bei den 11-17-Jährigen



Quelle: RKI: Kinder- und Jugendgesundheitssurvey

# Konsum alkoholischer Getränke unter weiblichen und männlichen Jugendlichen


Konsum der 12-17-Jährigen in der Bundesrepublik Deutschland (2005)



# Riskanter Konsum - Binge Drinking

Konsum der 12-17-Jährigen in der Bundesrepublik Deutschland (2004/2005, in Prozent)


Es haben in den letzten 30 Tagen fünf oder mehr Gläser Alkohol hintereinander getrunken...



# Gesundheitsverhalten ist schichtabhängig


Jugendliche der  
Oberen Mittelschicht

12%




Täglicher Konsum von  
Cola/Limonade

44%



Regelmäßiger  
Alkoholkonsum


14%



Mangelnde körperliche  
Bewegung

Jugendliche der  
Unterschicht


46%



46%



38%



Quelle: TNS et al.

# Einflussfaktoren auf Substanzgebrauch

- 14-17-jährige Jungen -

	<b>Rauchen</b>	<b>Alkohol</b>	<b>Drogen</b>
<b>Status</b>	<b>Niedrig +</b> <b>Hoch -</b>	<b>./.</b>	<b>./.</b>
<b>Schultyp</b>	<b>Haupt ++</b> <b>Real +</b> <b>Gesamt +</b> <b>Gymn. - -</b>	<b>Haupt (+)</b>  <b>Gymn. (-)</b>	<b>Gesamt (+)</b> <b>Gymn. (-)</b>
<b>Migration</b>	<b>Nein +</b>	<b>Nein +</b>	<b>./.</b>
<b>Region</b>	<b>Neue Länder +</b>	<b>./.</b>	<b>./.</b>

Quelle: RKI Kinder- und Jugendgesundheitssurvey

# Gründe für Gesundheit gefährdendes Verhalten


Subjektiver, kurzfristiger Nutzen überwiegt über langfristigen Nachteil

<b>Tabak</b> 38% der 14- 24-Jährigen	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Hilfe beim Ablösung vom Elternhaus</li><li>■ Hilfe beim Knüpfen von Freundschaften</li><li>■ Ausrichtung am Spaßleben</li><li>■ Entspannung und soziale Anerkennung</li></ul>
<b>Drogen</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Stressbewältigung</li><li>■ Neugier</li></ul>
<b>Alkohol</b> 38% (Konsum 1x die Woche) 28% der 12- 14- Jährigen 81% der 18- 25- Jährigen	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Wille zum Imponieren (Jungen) Abbau Hemmungen (Mädchen)</li><li>■ kaum Schichtabhängigkeit / keine typische Problemgegend</li><li>■ steigender Konsum um gleiche Wirkung zu erzielen</li><li>■ Lust an Risiko / Grenzerfahrungen</li><li>■ Leistungsdruck</li></ul>

# Wahrgenommenes Risiko durch Alkoholrausch


12-17-jährige Jugendliche in der Bundesrepublik Deutschland

Es halten einen Alkoholrausch für eine große gesundheitliche Gefahr...




# Einschätzung des Alkoholkonsums von Kindern und Jugendlichen

Wie würden Sie ganz allgemein den Alkoholkonsum von Kindern und Jugendlichen bis 16 in Deutschland beurteilen? Trinkt der Durchschnitts-Jugendliche ...?




# Einfluss der Eltern auf den Alkoholkonsum ihrer Kinder

Wie groß ist Ihrer Meinung nach der Einfluss der Eltern auf den Alkoholkonsum ihrer Kinder und Jugendlichen bis 16 Jahren?



# Aktivitäten von staatlichen Stellen zur Verringerung des Alkoholkonsums von Kindern und Jugendlichen

Wie beurteilen Sie die Aktivitäten von staatlichen Stellen, damit Kinder und Jugendliche weniger Alkohol trinken?




# Jugendschutz


Stärkere Kontrolle des Staates bei Abgabe von Alkohol, Zigaretten und Gewaltfilmen an Jugendliche?

"Einmal ganz allgemein gefragt, sollte der Staat die Abgabe von Alkohol, Zigaretten und Gewaltfilmen an Jugendliche stärker und strenger kontrollieren?"

bis 29 Jahre



30-49 Jahre




Quelle: TNS


## Bessere Kontrolle durch jugendliche Testkäufer?

"Um die Einhaltung des Jugendschutzes bei der Abgabe von Alkohol, Zigaretten und Gewaltfilmen besser kontrollieren zu können, wird darüber diskutiert, Kinder ab 14 Jahren als Testkäufer einzusetzen, wenn dies die Eltern erlauben. Glauben Sie, dass durch diese Testkäufe die Einhaltung des Jugendschutzes besser kontrolliert werden könnte?"

bis 29 Jahre




30-49 Jahre




Quelle: TNS

# Wahrnehmung von Kampagnen zur Verringerung des Alkoholkonsums von Kindern und Jugendlichen


Haben Sie schon mal etwas von Aktionen, Kampagnen oder Veranstaltungen gehört oder gesehen, die dazu aufrufen, den Alkoholkonsum von Jugendlichen zu reduzieren?



West-Deutschland




Ost-Deutschland




# Maßnahmen zur Verringerung des Alkoholkonsums von Jugendlichen

Es wird ja über verschiedene Möglichkeiten diskutiert, wie man den Alkoholkonsum von Jugendlichen reduzieren könnte. Einige davon lese ich Ihnen jetzt vor. Sagen Sie mir bitte jeweils, ob Sie diese Maßnahmen für erfolgreich halten oder nicht:



# Einfluss der Alkoholwerbung auf den Alkoholkonsum von Kindern und Jugendlichen

Welchen Einfluss hat Ihrer Meinung nach die Alkoholwerbung auf den Alkoholkonsum von Kindern und Jugendlichen?



# Verbot von Alkoholwerbung

Wenn man Alkoholwerbung zumindest teilweise verbieten könnte:  
Welche Art von Werbeverbot hätte wohl einen merklichen Einfluss?

